GREE
Change for Life

WIENKRA
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BRANŻY **HVACR**

Cennik obowiązuje od 1 czerwca 2017 roku.



Cennik 2017

Klimatyzatory pokojowe
Klimatyzatory multi
Klimatyzatory komercyjne split
Oczyszczacze i osuszacze powietrza

www.gree-klimatyzatory.pl

GREE
Change for Life

Klimatyzatory pokojowe RAC

U-CROWN 4
NOWOŚĆ 2017 BORA 4
LOMO Luxury 5
LOMO Economic 5
COZY Mirror 6
COZY Silver 6
CHANGE 7
VIOLA Perfect 7

Dodatkowe urządzenia RAC

KONSOLE 9
Klimatyzatory okienne COOLANI 10
Klimatyzatory przenośne SHINY 10
Osuszacz powietrza SUNNY 11
Oczyszczacz powietrza AQUA 11

Klimatyzatory multi FREE MATCH

Jednostki zewnętrzne 13
FREE MATCH IV 13
SUPER FREE MATCH 13
Jednostki wewnętrzne 14
VIOLA Perfect 14
U-CROWN 14
KONSOLE 14
Jednostki KASETONOWE 14
Jednostki KANAŁOWE 14
Jednostki PRZYPODŁOGOWO-SUFITOWE 14

Klimatyzatory komercyjne U-MATCH

Jednostki KASETONOWE 16
Jednostki KANAŁOWE 17
Jednostki PRZYPODŁOGOWO-SUFITOWE 18

U-MATCH+AHU Kit
Agregaty inwerterowe do central wentylacyjnych

Zestaw AHU Kit 19

Sterowanie i akcesoria

Sterowanie i akcesoria 20

Gree - marka numer 1 na świecie wśród producentów klimatyzatorów.

Marka Gree to najprężniej rozwijająca się chińska marka w Europie. Jej przedstawicielami są najmocniejsze firmy z branży HVAC, działające na europejskich rynkach. Gree proponuje kompleksowe rozwiązania klimatyzacji. Oprócz bogatej oferty Residential, proponuje systemy U-Match i Free Match, cieszące się bardzo dużą popularnością. Od roku 2015 wprowadza na rynek systemy klimatyzacji komercyjnej GMV5.

Wszystkie produkty marki GREE spełniają cele określone w unijnej dyrektywie 2009/125/WE w sprawie ogólnych zasad ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (energy-related Products - ErP) oraz dodatkowo mają certyfikaty PZH.

Klimatyzatory pokojowe

Seria klimatyzatorów ściennych GREE dzięki zastosowaniu unikalnej technologii G10 Inverter, charakteryzuje się wysoką wydajnością, niskim poziomem hałasu, zachowując przy tym niskie zużycie energii. Wyjątkowa estetyka klimatyzatorów oraz ich zróżnicowane funkcje sprostają wymaganiom najbardziej wymagających klientów.

U-Crown

Klimatyzator U-Crown to nasze **najbardziej zaawansowane technologicznie urządzenie** w segmencie Premium. Dzięki zastosowaniu w nim najnowocześniejszej technologii oraz **nowoczesnej, a zarazem eleganckiej stylistyki**, jest najciekawszym i najbardziej konkurencyjnym urządzeniem na rynku.
Technologicznie, dzięki zastosowaniu **2-stopniowej sprężarki** klimatyzator U-Crown jest w stanie pracować praktycznie w każdych warunkach zewnętrznych. To jedyne urządzenie w naszej ofercie o tak **szerokim zakresie pracy**.
W celu zwiększenia komfortu użytkownika, klimatyzator U-Crown **może być obsługiwany za pomocą dowolnego telefonu/tabletu WiFi** bazującego na systemie Android lub iOS. Pozwala to na kontrolę urządzenia z każdego miejsca na świecie oraz zwiększa możliwości w zakresie planowania pracy.

PREMIUM QUALITY ★ 5 LAT ★ GWARANCJI

Model U-CROWN	Wydajność chłodnicza [kW] min/nom/max	Wydajność grzewcza [kW] min/nom/max	Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	Zakres temperatur otoczenia [°C] chłodzenie/grzanie	Cena za komplet [PLN netto]
GWH09UB-K3DNA4F	0,4/2,6/4,0	0,6/3,0/4,8	A++/A++	-18~54/-30~24	**4 890.00,-**
GWH12UB-K3DNA4F	0,4/3,5/4,5	0,6/3,6/5,4	A++/A++	-18~54/-30~24	**5 190.00,-**
GWH18UC-K3DNA4F	0,9/5,3/5,8	0,8/5,3/7,3	A++/A+	-18~54/-30~24	**5 690.00,-**

- G10 INWERTER
- 24-GODZINNE programowanie
- funkcja TURBO
- inteligentne ODSZRANIANIE
- SAMODIAGNOZA
- auto CLEAN
- niezależne OSUSZANIE
- GORĄCY start
- auto RESTART
- efektywne CHŁODZENIE / GRZANIE
- CICHA praca
- SZEROKI kąt nawiewu
- PIONOWY I POZIOMY ruch żaluzji
- funkcja I FEEL
- +8 stopni C
- oszczędzanie ENERGII
- redukcja GŁOŚNOŚCI
- 7 prędkości WENTYLATORA
- automatyczny TRYB SNU
- 4 tryby SNU
- podświetlany PILOT
- jonizator PLAZMOWY
- obsługa przez WIFI



Bora

NOWOŚĆ 2017

Nowością roku 2017 w ofercie jest Gree Bora czyli jeden z nielicznych klimatyzatorów na polskim rynku **pracujący na czynniku R32**. Ten stylowy model dzięki **szerokiemu zakresowi mocy chłodniczej** jest idealnym rozwiązaniem zarówno do biur, sklepów, restauracji, jak i domów i mieszkań.
Charakterystyka i funkcje Gree Bora: ekologiczny czynnik R32 pozwalający nawet do 8% zwiększyć oszczędność energii; **możliwość obsługi za pomocą WiFi** z dowolnego urządzenia mobilnego z systemem Android/iOS; **nowoczesny i ponadczasowy design**; tryby chłodzenia, grzania, osuszania oraz wentylowania; **wysokie współczynniki SCOP oraz SEER** gwarantujące energooszczędność.

PREMIUM QUALITY ★ 5 LAT ★ GWARANCJI

Model BORA	Wydajność chłodnicza [kW] min/nom/max	Wydajność grzewcza [kW] min/nom/max	Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	Zakres temperatur otoczenia [°C] chłodzenie/grzanie	Cena za komplet [PLN netto]
GWH09AAB-K6DNA3A	0,5/2,5/3,4	0,5/2,8/3,5	A++/A+	-15~43/-15~24	**2 600.00,-**
GWH12AAB-K6DNA3A	0,6/3,2/3,6	0,6/3,4/4,4	A++/A+	-15~43/-15~24	**2 750.00,-**
GWH18AAD-K6DNA1A	0,7/4,6/5,2	0,7/5,2/5,4	A++/A+	-15~43/-15~24	**4 000.00,-**
GWH24AAD-K6DNA1A	1,8/6,2/6,4	1,6/6,4/6,6	A++/A+	-15~43/-15~24	**4 600.00,-**

- G10 INWERTER
- funkcja I FEEL
- +8 stopni C
- oszczędzanie ENERGII
- inteligentne ODSZRANIANIE
- SZEROKI kąt nawiewu
- PIONOWY ruch żaluzji
- niezależne OSUSZANIE
- 4 prędkości WENTYLATORA
- 1 tryb SNU
- SAMODIAGNOZA
- szeroki zakres PRACY
- funkcja TURBO
- 24-GODZINNE programowanie
- auto RESTART
- jonizator PLAZMOWY
- obsługa przez WIFI

Lomo Luxury

Lomo Luxury to **jeden z naszych najlepszych produktów w nowej ofercie**. Łączyw sobie zarówno elegancką stylistykę, jak również **doskonałą wydajność** i **niepowtarzalną jakość**. **Niskie zużycie energii**, **cicha praca**, oraz **atrakcyjna cena** to tylko niewielka część zalet Lomo Luxury. Na uwagę zasługuje również **funkcja WiFi**, dzięki której możemy z łatwością kontrolować pracę urządzenia za pomocą telefonu/tabletu z dowolnego miejsca na świecie. Z kolei jego niepowtarzalna stylistyka i **nowoczesne wzornictwo** spełnią wymagania nawet najbardziej wymagających klientów.

Model LOMO LUXURY	Wydajność chłodnicza [kW] min/nom/max	Wydajność grzewcza [kW] min/nom/max	Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	Zakres temperatur otoczenia [°C] chłodzenie/grzanie	Cena za komplet [PLN netto]
GWH09QB-K3DNB2G	0,5/2,6/3,2	0,5/2,8/4,1	A++/A+	-15~43/-22~24	**2 450.00,-**
GWH12QC-K3DNB2G	0,6/3,5/4,0	0,6/3,7/5,1	A++/A+	-15~43/-22~24	**2 600.00,-**
GWH18QD-K3DNB2G	1,2/5,1/6,6	1,1/5,3/6,8	A++/A+	-15~43/-22~24	**3 900.00,-**
GWH24QE-K3DNB2G	2,0/6,7/8,2	2,0/7,3/8,5	A++/A+	-15~43/-22~24	**4 500.00,-**

- G10 INWERTER
- auto RESTART
- inteligentne ODSZRANIANIE
- oszczędzanie ENERGII
- 24-GODZINNE programowanie
- funkcja I FEEL
- szeroki ZAKRES PRACY
- 4 prędkości WENTYLATORA
- funkcja TURBO
- CICHA praca
- SAMODIAGNOZA
- efektywne CHŁODZENIE / GRZANIE
- +8 stopni C
- SZEROKI kąt nawiewu
- PIONOWY ruch żaluzji
- filtr PLAZMOWY
- obsługa przez WIFI

Lomo Eco

Lomo Economic to nasze najnowsze urządzenie z **segmentu basic**. Charakteryzuje się **bardzo niskim zużyciem energii** oraz **atrakcyjną ceną**, zapewniając jednocześnie **doskonałą wydajność**. Dodatkowym atutem jest możliwość uzupełnienia go o **funkcję WiFi**, dzięki której możemy kontrolować pracę klimatyzatora Lomo z dowolnego miejsca na świecie za pomocą telefonu/tabletu z systemem Android/iOS. **Elegancki wygląd** pozwoli z łatwością wkomponować go w każde pomieszczenie.

Model LOMO ECO	Wydajność chłodnicza [kW] min/nom/max	Wydajność grzewcza [kW] min/nom/max	Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	Zakres temperatur otoczenia [°C] chłodzenie/grzanie	Cena za komplet [PLN netto]
GWH09QB-K3DNA5D	0,6/2,5/2,8	0,6/2,8/3,2	A++/A+	-15~48/-22~24	**1 890.00,-**
GWH12QB-K3DNA5D	0,6/3,2/3,6	0,6/3,4/3,8	A++/A+	-15~48/-22~24	**2 090.00,-**
GWH18QD-K3DNA5E	0,7/4,6/5,2	0,7/5,0/5,3	A++/A+	-15~48/-22~24	**3 190.00,-**

- G10 INWERTER
- auto RESTART
- inteligentne ODSZRANIANIE
- niezależne OSUSZANIE
- szeroki zakres PRACY
- 4 prędkości WENTYLATORA
- funkcja TURBO
- CICHA praca
- SAMODIAGNOZA
- efektywne CHŁODZENIE / GRZANIE
- SZEROKI kąt nawiewu
- PIONOWY ruch żaluzji
- 24-GODZINNE programowanie
- filtr PLAZMOWY
- obsługa przez WIFI (opcjonalnie)

Cozy Mirror

Cozy Mirror to urządzenie, które łączy w sobie **niepowtarzalny styl** i **nowoczesne wzornictwo**. Nasi klienci mogą wybierać z **dwóch lustrzanych kolorów** jednostek wewnętrznych – srebrnego i ciemnoczerwonego – wszystko po to, aby jak najlepiej dopasować się do indywidualnych potrzeb. COZY MIRROR jest jednym z produktów, w których zdecydowaliśmy się zastosować nowatorską **funkcję samoczyszczenia AUTO CLEAN/BLOW**. Polega ona na automatycznym osuszaniu parownika z wilgoci, przez co blokuje rozwój pleśni oraz zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.

PREMIUM QUALITY ★ 5 LAT ★ GWARANCJI

Model COZY MIRROR	Wydajność chłodnicza [kW] min/nom/max	Wydajność grzewcza [kW] min/nom/max	Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	Zakres temperatur otoczenia [°C] chłodzenie/grzanie	Cena za komplet [PLN netto]
GWH09MB-K3DNC8K	0,6/2,7/3,2	0,8/2,8/3,6	A+/A	-15~48/-15~24	**2 500.00,-**
GWH12MB-K3DNC8K	0,6/3,5/3,9	0,9/4,0/4,4	A++/A+	-15~48/-15~24	**2 700.00,-**

- G10 INWERTER
- 24-GODZINNE programowanie
- funkcja TURBO
- SAMODIAGNOZA
- niezależne OSUSZANIE
- 4 prędkości WENTYLATORA
- oszczędzanie ENERGII
- auto RESTART
- efektywne CHŁODZENIE / GRZANIE
- CICHA praca
- SZEROKI kąt nawiewu
- PIONOWY ruch żaluzji
- pobór mocy STANDBY 1W
- 1 tryb SNU
- szeroki zakres PRACY

Cozy Silver

Klimatyzator Cozy Silver to jeden z najbardziej rozpoznawalnych produktów na rynku. Oprócz **nowoczesnej, eleganckiej stylistyki** jego najmocniejszą stroną jest **funkcja oszczędzania energii** i zastosowanie przez naszych inżynierów **filtra plazmowego**. Cozy Silver jest jednym z produktów, w których zastosowano również **funkcję samooczyszczenia**, polegającą na automatycznym osuszaniu parownika z wilgoci. Blokuje ona rozwój pleśni oraz zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.

PREMIUM QUALITY ★ 5 LAT ★ GWARANCJI

Model COZY SILVER	Wydajność chłodnicza [kW] min/nom/max	Wydajność grzewcza [kW] min/nom/max	Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	Zakres temperatur otoczenia [°C] chłodzenie/grzanie	Cena za komplet [PLN netto]
GWH09MB-K3DNE3G	0,6/2,6/3,2	0,8/3,0/3,6	A++/A+	-15~48/-15~24	**2 500.00,-**
GWH12MB-K3DNE3G	0,6/3,5/3,9	0,9/4,0/4,4	A++/A+	-15~48/-15~24	**2 700.00,-**
GWH18MC-K3DNE3G	1,3/5,3/6,6	1,1/5,8/6,8	A++/A+	-15~43/-15~24	**3 900.00,-**
GWH24MD-K3DNE3G	2,5/6,5/6,8	2,5/7,0/7,6	A+/A+	-15~43/-15~24	**4 800.00,-**

- G10 INWERTER
- 24-GODZINNE programowanie
- funkcja TURBO
- inteligentne ODSZRANIANIE
- SAMODIAGNOZA
- niezależne OSUSZANIE
- funkcja I FEEL
- GORĄCY start
- 4 prędkości WENTYLATORA
- 1 tryb SNU
- auto RESTART
- efektywne CHŁODZENIE / GRZANIE
- CICHA praca
- SZEROKI kąt nawiewu
- PIONOWY ruch żaluzji
- +8 stopni C
- szeroki zakres PRACY
- oszczędzanie ENERGII
- filtr PLAZMOWY

Change

Nasze urządzenia z serii standard - Change - to **najczęściej montowane i niezawodne** od kilku sezonów urządzenia na polskim rynku. Change charakteryzuje się **niskim współczynnikiem zużycia energii**, **cichą pracą** i systemem **precyzyjnej kontroli temperatury**. To wszystko, razem z **minimalistycznym eleganckim wyglądem**, daje jeden z najlepszych i najbardziej uniwersalnych urządzeń na rynku klimatyzatorów.

PREMIUM QUALITY ★ 5 LAT ★ GWARANCJI

Model CHANGE	Wydajność chłodnicza [kW] min/nom/max	Wydajność grzewcza [kW] min/nom/max	Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	Zakres temperatur otoczenia [°C] chłodzenie/grzanie	Cena za komplet [PLN netto]
GWH09KF-K3DNA5G	0,5/2,6/3,2	0,5/2,8/4,1	A+/A+	-15~43/-20~24	**2 250.00,-**
GWH12KF-K3DNA5G	0,6/3,5/4,0	0,6/3,8/5,1	A+/A+	-15~43/-20~24	**2 450.00,-**
GWH18KG-K3DNA5G	1,2/5,3/6,2	1,1/5,6/6,0	A+/A+	-15~43/-20~24	**3 600.00,-**
GWH24KG-K3DNA5G	2,5/6,5/6,6	2,5/7,0/7,6	A+/A+	-15~43/-20~24	**4 500.00,-**

- G10 INWERTER
- 24-GODZINNE programowanie
- funkcja TURBO
- inteligentne ODSZRANIANIE
- SAMODIAGNOZA
- niezależne OSUSZANIE
- 4 prędkości WENTYLATORA
- oszczędzanie ENERGII
- GORĄCY start
- auto RESTART
- efektywne CHŁODZENIE / GRZANIE
- CICHA praca
- SZEROKI kąt nawiewu
- PIONOWY ruch żaluzji
- pobór mocy STANDBY 1W*
- 1 tryb SNU
- szeroki zakres PRACY
- jonizator PLAZMOWY

*Tylko wybrane modele

Viola Perfect

Urządzenia Viola Perfect charakteryzują się **szerokim zakresem pracy** oraz **najnowszym plazmowym jonizatorem powietrza**. Ze względu na **bardzo wysoką wydajność energetyczną** jest ona również ciekawym rozwiązaniem dla klientów indywidualnych ceniących sobie jakość i ekologię. Zakres pracy w funkcji grzania (do -20°C) przy wysokich wskaźnikach sezonowej efektywności umożliwia **ekologiczne i energooszczędne dogrzanie pomieszczeń** w sezonach pośrednich. Szczególnie polecany **do pomieszczeń technologicznych**.

PREMIUM QUALITY ★ 5 LAT ★ GWARANCJI

Model VIOLA PERFECT	Wydajność chłodnicza [kW] min/nom/max	Wydajność grzewcza [kW] min/nom/max	Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	Zakres temperatur otoczenia [°C] chłodzenie/grzanie	Cena za komplet [PLN netto]
GWH09RB-K3DNA3G	0,6/2,6/3,2	0,8/3,0/3,6	A++/A+	-15~48/-15~24	**2 800.00,-**
GWH12RB-K3DNA3G	0,6/3,5/3,9	0,9/4,0/4,4	A++/A+	-15~48/-15~24	**3 200.00,-**
GWH18RC-K3DNA3G	1,3/5,3/6,6	1,1/5,8/6,8	A++/A+	-15~43/-15~24	**4 200.00,-**
GWH24RD-K3DNA3G	2,5/6,5/6,8	2,5/7,0/7,6	A++/A+	-15~43/-15~24	**4 990.00,-**

- G10 INWERTER
- 24-GODZINNE programowanie
- funkcja TURBO
- inteligentne ODSZRANIANIE
- SAMODIAGNOZA
- niezależne OSUSZANIE
- GORĄCY start
- 4 prędkości WENTYLATORA
- 1 tryb SNU
- auto CLEAN
- auto RESTART
- efektywne CHŁODZENIE / GRZANIE
- CICHA praca
- SZEROKI kąt nawiewu
- PIONOWY ruch żaluzji
- +8 stopni C
- podświetlany PILOT
- oszczędzanie ENERGII
- funkcja I FEEL
- jonizator PLAZMOWY

Dodatkowe urządzenia RAC

Seria urządzeń dodatkowych z serii RAC używana jest wszędzie tam gdzie nie jest możliwa klimatyzacja typu Split. Często urządzenia te są wykorzystywane do małych biur czy domów prywatnych, aby zwiększyć komfort pracy oraz wypoczynku. Urządzenia dodatkowe to nie tylko chłodniejsze powietrze w pomieszczeniu, ale również odpowiednia wilgotność oraz czystość powietrza. Nasze produkty pomagają w usunięciu z powietrza spalin, pleśni, wirusów, grzybów, a także obniżają wilgotność powietrza bez ingerencji w strukturę budynku. Ponadto seria naszych nowych urządzeń to optymalne wymiary, które będą pasowały w każdym pomieszczeniu, a przy tym nie zabierają dużo miejsca.

Konsole

Nowy typ **klimatyzatorów typu split** - konsole charakteryzują się wysoką wydajnością chłodniczą i grzewczą. Zawarte w nich funkcje umożliwiają bardzo **szybkie chłodzenie / grzanie** oraz r**ównomierne rozprowadzenie powietrza** w pomieszczeniu. Konsole mają dwie opcje nawiewu powietrza. Nawiew w trybie chłodzenia kierowany jest z góry urządzenia, natomiast w trybie grzania powietrza wychodzi z dolnej kratki. Dzięki zastosowaniu precyzyjnej **7-stopniowej regulacji nawiewu** użytkownicy będą mogli uzyskać idealne warunki komfortu, dostosowane do indywidualnych potrzeb. **Elegancka stylistyka** sprawia, że konsola Gree doskonale wpasuje się w każde pomieszczenie.

PREMIUM QUALITY ★ 5 LAT ★ GWARANCJI

Model KONSOLE	**Wydajność chłodnicza** [kW] min/nom/max	**Wydajność grzewcza** [kW] min/nom/max	**Klasa energetyczna** chłodzenie/grzanie	**Zakres temperatur otoczenia** [°C] chłodzenie/grzanie	**Cena za komplet** [PLN netto]
GEH09AA-K3DNA1C	0,5/2,6/3,2	0,5/2,8/3,8	A++/ A+	-15~43/-20~24	**2 900.00,-**
GEH12AA-K3DNA1C	0,6/3,5/4,0	0,6/3,7/4,7	A++/ A+	-15~43/-20~24	**3 400.00,-**
GEH18AA-K3DNA1C	1,3/5,2/6,6	1,1/5,5/6,8	A+/ A	-15~43/-20~24	**3 900.00,-**

- G10 INWERTER
- inteligentne ODSZRANIANIE
- SAMODIAGNOZA
- auto RESTART
- funkcja TURBO
- efektywne CHŁODZENIE / GRZANIE
- funkcja I FEEL
- 7 prędkości wentylatora
- CICHA praca
- +8 stopni C

Coolani KLIMATYZATORY OKIENNE

Gree jako jeden z niewielu producentów klimatyzacji posiada w swojej ofercie klimatyzatory okienne **dostosowane do wymogów dyrektywy UE-ERP**. Urządzenia te zbudowane są w **technologii monobloku**, czyli składającej się z jednej jednostki, która zawiera w sobie parownik i skraplacz. Zaletą tego urządzenia jest **możliwość montażu w miejscach niedostępnych dla systemów split**. Urządzenia okienne Gree zawierają wiele przydatnych funkcji takich jak: funkcja automatycznego restartu, 3 prędkości nawiewu, programator godzinowy, funkcja samodiagnozy.

PREMIUM QUALITY ★ 3 LATA ★ GWARANCJI

- SAMODIAGNOZA
- CICHA praca
- 3 prędkości WENTYLATORA
- auto RESTART
- tryb AUTOMATYCZNY
- programator GODZINOWY

Model COOLANI	**Wydajność chłodnicza** [kW] min/nom/max	**Wydajność grzewcza** [kW] min/nom/max	**Klasa energetyczna** chłodzenie/grzanie	**SEER**	**Cena za jednostkę** [PLN netto]
GJC09AF-E6RNB3A	2,7	-	A/-	5,2	**2 400.00,-**
GJC12AG-E6RNB3A	3,6	-	A/-	5,4	**2 700.00,-**

Shiny KLIMATYZATORY PRZENOŚNE

NOWA GRUPA RABATOWA
Szczegóły w Dziale Handlowym WIENKRA

Klimatyzatory przenośne zwane również mobilnymi zaliczane są do **grupy klimatyzatorów kompaktowych**. Urządzenia przenośne Gree są **doskonałym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie montaż klimatyzatorów typu split jest niemożliwy**. Nie wymagają przy tym skomplikowanej instalacji czy jakichkolwiek przeróbek w mieszkaniu. Przeznaczone dla ludzi ceniących sobie czas, prostotę i wygodę. Wyposażone w **szeroki kąt nawiewu**, efektywnie rozprowadzają powietrze w pomieszczeniu.

PREMIUM QUALITY ★ 3 LATA ★ GWARANCJI

- CICHA praca
- 3 prędkości WENTYLATORA
- efektywne CHŁODZENIE/GRZANIE
- tryb AUTOMATYCZNY
- SZEROKI kąt nawiewu

Model SHINY	**Wydajność chłodnicza** [kW] min/nom/max	**Wydajność grzewcza** [kW] min/nom/max	**Zalecana powierzchnia pomieszczeń** [m²]	**Zakres temperatur otoczenia** [°C] chłodzenie/grzanie	**Cena za komplet** [PLN netto]
GPC09AK-K6NNA1A	2,65	-	10-16	16~35/-	**1 200.00,-**
GPH12AL-K3NNA1A	3,5	3,5	15-22	16~35/ 10~27	**1 400.00,-**

Sunny OSUSZACZE POWIETRZA

NOWA GRUPA RABATOWA
Szczegóły w Dziale Handlowym WIENKRA

Odpowiednia wilgotność w pomieszczeniu jest rzeczą istotną. Od niej w dużej mierze zależy nasze samopoczucie, a także zdrowie. Aby uniknąć wilgoci i niepożądanych jej skutków warto pomyśleć o osuszaczach powietrza. Osuszacz Gree Sunny **wychwytuje wodę w postaci gazowej i zmienia ją w ciecz, odprowadzając do zbiornika**. Jesteśmy dzięki temu w stanie **obniżyć wilgotność powietrza nie ingerując w strukturę budynku**. Urządzenie posiada szereg funkcji takich jak: pamięć ustawień, przypomnienie o konieczności wyczyszczenia filtra, wskaźnik zapełnienia zbiornika skroplin, automatyczne odszranianie.

PREMIUM QUALITY ★ 3 LATA ★ GWARANCJI

- SAMODIAGNOZA
- CICHA praca
- 3 prędkości WENTYLATORA
- auto RESTART
- tryb AUTOMATYCZNY
- programator GODZINOWY

Model SUNNY	Wydajność osuszania [l/24h]	Maksymalna powierzchnia pomieszczenia [m²]	Przepływ powietrza [m³/h] maks/nom/min	Zakres wilgotności działania [%]	Cena za jednostkę [PLN netto]
GDN20AH-K4EBB1C	20,0	28,0	180/160/140	35-80	**800.00,-**
GDN24AH-K4EBB1C	24,0	33,5	180/160/140	35-80	**900.00,-**

Aqua OCZYSZCZACZE POWIETRZA

NOWA GRUPA RABATOWA
Szczegóły w Dziale Handlowym WIENKRA

Filtrowanie powietrza za pomocą oczyszczacza powietrza w naszym otoczeniu może nas uchronić przed wieloma problemami zdrowotnymi. Poprzez oczyszczanie możemy **pozbyć się szkodliwych dla zdrowia czynników** takich jak **spaliny, wirusy, grzyby, pleśń a nawet dym nikotynowy**. Takie możliwości dają nowe oczyszczacze powietrza marki Gree. **Wysoki wskaźnik emisji czystego powietrza, dwa filtry, niski poziom hałasu** to tylko niektóre z najważniejszych zalet tych kompaktowych urządzeń. Ich zgrabne gabaryty, **nowoczesny design i niewielka waga** z pewnością sprawdzą się w każdym domu.

PREMIUM QUALITY ★ 3 LATA ★ GWARANCJI

- wysoka skuteczność FILTRACJI
- auto RESTART
- 4 prędkości WENTYLATORA

Model AQUA	CADR* [m³/h]	Zalecana powierzchnia pomieszczeń [m²]	Rodzaj filtra	Pobór mocy [W]	Cena za jednostkę [PLN netto]
GCS260BKNA	160,0	15-22	filtr wstępny, filtr elektrostatyczny, aktywny filtr węglowy, jonizator	58	**900.00,-**
GCC240BKNA	200,0	15-22	filtr wstępny, filtr elektrostatyczny, aktywny filtr węglowy, jonizator	58	**1 000.00,-**

*CADR - wskaźnik emisji czystego powietrza (pokazuje ile czystego powietrza trafia w ciągu godziny do pomieszczenia).

Klimatyzatory multi Free Match

FREE MATCH Inverter to specjalna seria klimatyzatorów, która daje możliwość podłączenia do jednej jednostki zewnętrznej nawet dziewięciu jednostek wewnętrznych. Takie rozwiązanie zostało przyjęte ze szczególną radością przez architektów - daje im bowiem dużo większe możliwości w projektowaniu oraz umożliwia zastosowanie szeregu nowoczesnych zmian, które do tej pory były niemożliwe.

Free Match JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE

Kompaktowa konstrukcja

Klienci, a w głównej mierze architekci, doceniają zastosowane przez nas długie instalacje chłodnicze. Umożliwiają one realizację najśmielszych pomysłów i swobodę w montażu urządzeń. Firma GREE oferuje szereg jednostek zewnętrznych o różnym stopniu wydajności. Dzięki naszemu rozwiązaniu mogą być one oddalone od jednostek wewnętrznych nawet o 15 metrów.

Elastyczne projektowanie

W serii Free Match szczególne znaczenie ma budowa klimatyzatorów – dzięki niej jednostki zewnętrzne mogą być transportowane w łatwy i dostępny sposób. Do montażu tych urządzeń, w przeciwieństwie do konkurencji, nie jest potrzebne użycie dźwigu czy podnośnika – wystarczy winda.

FREE MATCH jednostki zewnętrzne	**Wydajność chłodnicza** [kW] min/nom/max	**Wydajność grzewcza** [kW] min/nom/max	**Klasa energetyczna** chłodzenie/grzanie	**Zakres temperatur otoczenia** [°C] chłodzenie/grzanie	**Ilość jednostek wewnętrznych**	**Cena za jednostkę** [PLN netto]
GWHD(14)NK3DO	2,1/4,1/4,5	2,5/4,5/5,0	A++/ A+	-15~43/ -20~24	1 do 2	**3 400.00,-**
GWHD(18)NK3KO	2,1/5,2/6,0	2,1/5,4/5,5	A++/ A+	-15~43/ -20~24	1 do 2	**3 600.00,-**
GWHD(21)NK3KO	2,2/6,1/7,3	3,6/6,5/8,5	A++/ A+	-15~43/ -20~24	2 do 3	**4 400.00,-**
GWHD(24)NK3MO	2,2/7,1/8,6	3,6/8,5/8,9	A++/ A+	-15~43/ -20~24	2 do 3	**5 200.00,-**
GWHD(28)NK3KO	2,2/8,0/10,0	3,6/9,3/10,2	A++/ A+	-15~43/ -20~24	2 do 4	**5 800.00,-**
GWHD(36)NK3BO	2,1/10,5/11,0	2,6/11,0/13,0	A+/ A	-5~48/ -15~27	2 do 4	**7 500.00,-**
GWHD(42)NK3BO	2,1/12,1/13,6	2,6/13,0/14,0	A/ A	-5~48/ -15~27	2 do 5	**8 100.00,-**

PREMIUM QUALITY ★ 5 LAT ★ GWARANCJI

- Technologia inwerterowa
- CHŁODZENIE w niskiej temperaturze
- inteligentne ODSZRANIANIE (opcjonalnie)
- start przy NISKIM NAPIĘCIU (opcjonalnie)
- sprężarka z ELEKTRYCZNĄ GRZAŁKĄ
- obudowa z ELEKTRYCZNĄ GRZAŁKĄ (opcjonalnie)

Super Free Match JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE

Uzupełniliśmy serię Free Match o dwie jednostki zewnętrzne, umożliwiając jednocześnie połączenie w jednym systemie do 9 jednostek wewnętrznych. Możliwość swobodnego doboru typu jednostek wewnętrznych oraz kompatybilność z serią Free Match sprawia, że system spełnia szereg bardzo rozległych wymagań klientów. Super Free Match został zaprojektowany specjalnie dla willi, domów, sklepów, biur i całej gamy większych pomieszczeń komercyjnych.

Zastosowanie dystrybutorów

Pozwala na podłączenie do jednego agregatu aż do 9 jednostek wewnętrznych i zwiększenie długości instalacji do 145 m, co zwiększa elastyczność w wyborze miejsca instalacji dla jednostek wewnętrznych ułatwia projektowanie.

SUPER FREE MATCH jednostki zewnętrzne	**Wydajność chłodnicza** [kW] min/nom/max	**Wydajność grzewcza** [kW] min/nom/max	**Klasa energetyczna** chłodzenie/grzanie	**Zakres temperatur otoczenia** [°C] chłodzenie/grzanie	**Ilość jednostek wewnętrznych**	**Cena za jednostkę** [PLN netto]
GWHD(48S)NM3DO	1,0/14,0/16,0	1,2/16,0/17,4	A/A	-10~48/-15~27	2 do 8	**9 890.00,-**
GWHD(56S)NM3DO	1,0/16,0/18,0	1,2/18,0/19,0	A/A	-10~48/-15~27	2 do 9	**10 790.00,-**

Model	**Maks. ilość jednostek wewnętrznych**	**Cena za sztukę** [PLN netto]
FXB3A-K moduł BU	3	**790.00,-**
FXB5A-K moduł BU	5	**1 090.00,-**
FQ01A/A trójnik	2	**190.00,-**

Na moduły BU i trójniki obowiązuje rabat w wysokości 20% od ceny detalicznej.

PREMIUM QUALITY ★ 5 LAT ★ GWARANCJI

- Technologia inwerterowa
- CHŁODZENIE w niskiej temperaturze
- inteligentne ODSZRANIANIE (opcjonalnie)
- start przy NISKIM NAPIĘCIU (opcjonalnie)
- sprężarka z ELEKTRYCZNĄ GRZAŁKĄ
- obudowa z ELEKTRYCZNĄ GRZAŁKĄ (opcjonalnie)

Model VIOLA PERFECT	Wydajność chłodnicza [kW] min/nom/max	Wydajność grzewcza [kW] min/nom/max	Cena za jednostkę [PLN netto]
GWH07RB-K3DNA3G/I	2,10	2,60	700.00,-
GWH09RB-K3DNA3G/I	2,60	2,80	800.00,-
GWH12RB-K3DNA3G/I	3,50	3,80	900.00,-
GWH18RC-K3DNA3G/I	5,30	5,80	1 100.00,-
GWH24RD-K3DNA3G/I	6,50	7,00	1 300.00,-

- 6 prędkości WENTYLATORA
- funkcja TURBO
- 24-GODZINNE programowanie
- SAMODIAGNOZA
- GORĄCY start
- automatyczny TRYB SNU
- auto RESTART
- efektywne CHŁODZENIE / GRZANIE
- CICHA praca
- SZEROKI kąt nawiewu
- jonizator PLAZMOWY

Model U-CROWN	Wydajność chłodnicza [kW] min/nom/max	Wydajność grzewcza [kW] min/nom/max	Cena za jednostkę [PLN netto]
GWH09UB-K3DNA4F/I	2,60	3,00	1 600.00,-
GWH12UB-K3DNA4F/I	3,50	3,60	1 700.00,-
GWH18UC-K3DNA4F/I	5,30	5,30	2 000.00,-

- 6 prędkości WENTYLATORA
- funkcja TURBO
- 24-GODZINNE programowanie
- SAMODIAGNOZA
- GORĄCY start
- automatyczny TRYB SNU
- auto RESTART
- efektywne CHŁODZENIE / GRZANIE
- CICHA praca
- SZEROKI kąt nawiewu
- jonizator PLAZMOWY

Model KONSOLE	Wydajność chłodnicza [kW] min/nom/max	Wydajność grzewcza [kW] min/nom/max	Cena za jednostkę [PLN netto]
GEH09AA-K3DNA1C/I	2,60	2,80	1 300.00,-
GEH12AA-K3DNA1C/I	3,50	3,70	1 400.00,-
GEH18AA-K3DNA1C/I	5,20	5,50	1 500.00,-

- 6 prędkości WENTYLATORA
- funkcja TURBO
- funkcja I FEEL
- auto RESTART
- inteligentne ODSZRANIANIE
- SAMODIAGNOZA
- efektywne CHŁODZENIE / GRZANIE
- CICHA praca
- +8 stopni C

Model KASETONOWE	Wydajność chłodnicza [kW] min/nom/max	Wydajność grzewcza [kW] min/nom/max	Cena za komplet [PLN netto]
GKH(12)BA-K3DNA2A/I Panel TA03	3,50	4,00	1 650.00,-
GKH(18)BA-K3DNA2A/I Panel TA03	4,50	5,00	1 800.00,-
GKH(24)BA-K3DNA1A/I Panel TB04	7,10	8,00	2 300.00,-

- 3 prędkości WENTYLATORA
- 24-GODZINNE programowanie
- SAMODIAGNOZA
- GORĄCY start
- automatyczny TRYB SNU
- auto RESTART
- efektywne CHŁODZENIE / GRZANIE
- CICHA praca
- SZEROKI kąt nawiewu

Model KANAŁOWE	Wydajność chłodnicza [kW] min/nom/max	Wydajność grzewcza [kW] min/nom/max	Cena za jednostkę [PLN netto]
GFH(09)EA-K3DNA1A/I	2,50	2,80	1 200.00,-
GFH(12)EA-K3DNA1A/I	3,50	3,90	1 300.00,-
GFH(18)EA-K3DNA1A/I	5,00	5,50	1 600.00,-
GFH(24)EA-K3DNA1A/I	7,00	7,50	1 900.00,-

- 3 prędkości WENTYLATORA
- 24-GODZINNE programowanie
- SAMODIAGNOZA
- GORĄCY start
- automatyczny TRYB SNU
- auto RESTART
- efektywne CHŁODZENIE / GRZANIE
- CICHA praca
- SZEROKI kąt nawiewu

Model PRZYPODŁOGOWO -SUFITOWE	Wydajność chłodnicza [kW] min/nom/max	Wydajność grzewcza [kW] min/nom/max	Cena za jednostkę [PLN netto]
GTH(09)BA-K3DNA1A/I	2,50	2,80	1 600.00,-
GTH(12)BA-K3DNA1A/I	3,50	3,90	1 700.00,-
GTH(18)BA-K3DNA1A/I	5,00	5,50	1 800.00,-
GTH(24)BA-K3DNA1A/I	7,10	8,00	2 000.00,-

- funkcja I FEEL
- +8 stopni C
- oszczędzanie ENERGII
- SZEROKI kąt nawiewu
- funkcja TURBO
- 24-GODZINNE programowanie
- auto RESTART
- efektywne CHŁODZENIE / GRZANIE
- CICHA praca
- obsługa KARTĄ (opcjonalnie)
- wykrywanie LUDZI (opcjonalnie)
- 6 prędkości WENTYLATORA

Komercyjne U-Match

Seria klimatyzatorów komercyjnych U-MATCH Inverter to jeden z głównych punktów naszej oferty. Są to urządzenia przeznaczone do każdego rodzaju rozwiązań komercyjnych: biur, hoteli, sklepów, a także restauracji. Żeby spełnić wymagania naszych klientów zdecydowaliśmy się stworzyć produkt, który będzie łatwy w obsłudze, umożliwi elastyczność doboru urządzeń, a zarazem będzie charakteryzował się maksymalną sprawnością i efektywnością pracy.



Kasetonowe

Klimatyzatory kasetonowe Gree są zaprojektowane tak, aby **pasowały do wystroju każdego pomieszczenia**. To doskonałe rozwiązanie dla biur, sal konferencyjnych czy innych **obiektów komercyjnych**. Klimatyzatory kasetonowe posiadają **4-kierunkowy nawiew powietrza**, co w połączeniu z ich **dużą wydajnością** pozwala na komfortowe i równomierne rozprowadzenie powietrza do każdego miejsca w pomieszczeniu. Dzięki **kompaktowym wymiarom jednostki wewnętrznej** możliwy jest montaż nawet w niewielkiej przestrzeni sufitu podwieszanego. Nowy, **cichy wentylator jednostki wewnętrznej** zapewnia wysoki komfort użytkowania.

PREMIUM QUALITY ★ 5 LAT ★ GWARANCJI

JEDN. KASETONOWE jedn. wewnętrzna panel jedn. zewnętrzna	**Wydajność chłodnicza** [kW] min/nom/max	**Wydajność grzewcza** [kW] min/nom/max	**Klasa energetyczna** chłodzenie/grzanie	**Zakres temperatur otoczenia** [°C] chłodzenie/grzanie	**Cena za jednostkę** [PLN netto]	**Cena za komplet** [PLN netto]
GKH12K3FI					1 600.00,-	
Panel TC03	3,5	3,8	A/A	-15~48/-10~24	100.00,-	**4 700.00,-**
GUHD12NK3FO					3 000.00,-	
GKH18K3FI					1 700.00,-	
Panel TC03	5,0	5,6	A/A	-15~48/-10~24	100.00,-	**5 200.00,-**
GUHD18NK3FO					3 400.00,-	
GKH24K3FI					2 200.00,-	
Panel TC04	7,0	8,0	A/A	-15~48/-10~24	200.00,-	**6 800.00,-**
GUHD24NK3FO					4 400.00,-	
GKH30K3FI					2 600.00,-	
Panel TC04	8,3	9,2	A/A	-15~48/-10~24	200.00,-	**8 400.00,-**
GUHD30NK3FO					5 600.00,-	
GKH36K3FI					2 900.00,-	
Panel TC04	10,0	12,0	A/A	-15~48/-10~24	200.00,-	**10 900.00,-**
GUHD36NM3FO					7 800.00,-	
GKH42K3FI					3 500.00,-	
Panel TC04	11,0	13,5	A/A	-15~48/-10~24	200.00,-	**12 100.00,-**
GUHD42NM3FO					8 400.00,-	
GKH48K3FI					3 900.00,-	
Panel TC05	14,0	15,5	A/A	-15~48/-10~24	250.00,-	**13 750.00,-**
GUHD48NM3FO					9 600.00,-	
GKH60K3FI					4 200.00,-	
Panel TC05	16,0	17,0	A/A	-15~48/-10~24	250.00,-	**14 350.00,-**
GUHD60NM3FO					9 900.00,-	

- G10 INWERTER
- funkcja I FEEL
- +8 stopni C
- oszczędzanie ENERGII
- SZEROKI kąt nawiewu
- funkcja TURBO
- 24-GODZINNE programowanie
- auto RESTART
- efektywne CHŁODZENIE / GRZANIE
- CICHA praca
- obsługa KARTĄ (opcjonalnie)
- wykrywanie LUDZI (opcjonalnie)
- 6 prędkości WENTYLATORA

Kanałowe

Klimatyzatory kanałowe Gree przeznaczone są **do montażu w przestrzeni międzystropowej**. Są idealnym rozwiązaniem **dla dużych przestrzeni** hotelowych, restauracji, sal wykładowych. Zaletą systemu jest możliwość rozprowadzenia powietrza kanałami i zaprojektowania nawiewów w dowolnym miejscu sufitu podwieszanego.

PREMIUM QUALITY ★ 5 LAT ★ GWARANCJI

JEDN. KANAŁOWE jedn. wewnętrzna jedn. zewnętrzna	**Wydajność chłodnicza** [kW] min/nom/max	**Wydajność grzewcza** [kW] min/nom/max	**Klasa energetyczna** chłodzenie/grzanie	**Zakres temperatur otoczenia** [°C] chłodzenie/grzanie	**Cena za jednostkę** [PLN netto]	**Cena za komplet** [PLN netto]
GFH09K3FI **GUHD09NK3FO**	2,7	2,9	A/A	-15~48/-10~24	2 000.00,- 2 500.00,-	**4 500.00,-**
GFH12K3FI **GUHD12NK3FO**	3,5	3,8	A/A	-15~48/-10~24	2 100.00,- 3 000.00,-	**5 100.00,-**
GFH18K3FI **GUHD18NK3FO**	5,0	5,6	A/A	-15~48/-10~24	2 200.00,- 3 400.00,-	**5 600.00,-**
GFH24K3FI **GUHD24NK3FO**	7,0	8,0	A/A	-15~48/-10~24	2 300.00,- 4 400.00,-	**6 700.00,-**
GFH30K3FI **GUHD30NK3FO**	8,3	9,2	A/A	-15~48/-10~24	2 700.00,- 5 600.00,-	**8 300.00,-**
GFH36K3FI **GUHD36NM3FO**	10,0	12,0	A/A	-15~48/-10~24	2 900.00,- 7 800.00,-	**10 700.00,-**
GFH42K3FI **GUHD42NM3FO**	11,5	13,5	A/A	-15~48/-10~24	3 300.00,- 8 400.00,-	**11 700.00,-**
GFH48K3FI **GUHD48NM3FO**	14,0	15,5	A/A	-15~48/-10~24	4 000.00,- 9 600.00,-	**13 600.00,-**
GFH60K3FI **GUHD60NM3FO**	16,0	16,5	A/A	-15~48/-10~24	4 300.00,- 9 900.00,-	**14 200.00,-**

- G10 INWERTER
- funkcja I FEEL
- +8 stopni C
- oszczędzanie ENERGII
- SZEROKI kąt nawiewu
- funkcja TURBO
- 24-GODZINNE programowanie
- auto RESTART
- efektywne CHŁODZENIE / GRZANIE
- CICHA praca
- obsługa KARTĄ (opcjonalnie)
- wykrywanie LUDZI (opcjonalnie)
- 6 prędkości WENTYLATORA

Przypodłogowo -sufitowe

Klimatyzatory przypodłogowo-sufitowe Gree można montować bezpośrednio przy podłodze lub pod sufitem. Są idealnym rozwiązaniem **dla dużych przestrzeni** hotelowych, restauracji, sal wykładowych. Klimatyzatory te doskonale sprawdzają się w pomieszczeniach, gdzie wymagany jest **niski poziom hałasu**.

PREMIUM QUALITY ★ 5 LAT ★ GWARANCJI

PRZYPODŁOGOWO -SUFITOWE jedn. wewnętrzna jedn. zewnętrzna	**Wydajność chłodnicza** [kW] min/nom/max	**Wydajność grzewcza** [kW] min/nom/max	**Klasa energetyczna** chłodzenie/grzanie	**Zakres temperatur otoczenia** [°C] chłodzenie/grzanie	**Cena za jednostkę** [PLN netto]	**Cena za komplet** [PLN netto]
GTH09K3FI	2,7	2,9	A/A	-15~48/-10~24	2 000.00,-	**4 500.00,-**
GUHD09NK3FO					2 500.00,-	
GTH12K3FI	3,5	3,8	A/A	-15~48/-10~24	2 100.00,-	**5 100.00,-**
GUHD12NK3FO					3 000.00,-	
GTH18K3FI	5,0	5,6	A/A	-15~48/-10~24	2 200.00,-	**5 600.00,-**
GUHD18NK3FO					3 400.00,-	
GTH24K3FI	7,0	8,0	A/A	-15~48/-10~24	2 400.00,-	**6 800.00,-**
GUHD24NK3FO					4 400.00,-	
GTH30K3FI	8,3	9,2	A/A	-15~48/-10~24	2 600.00,-	**8 200.00,-**
GUHD30NK3FO					5 600.00,-	
GTH36K3FI	10,0	12,0	A/A	-15~48/-10~24	3 000.00,-	**10 800.00,-**
GUHD36NM3FO					7 800.00,-	
GTH42K3FI	11,5	13,5	A/A	-15~48/-10~24	3 200.00,-	**11 600.00,-**
GUHD42NM3FO					8 400.00,-	
GTH48K3FI	14,0	15,5	A/A	-15~48/-10~24	3 900.00,-	**13 500.00,-**
GUHD48NM3FO					9 600.00,-	
GTH60K3FI	16,0	16,5	A/A	-15~48/-10~24	4 200.00,-	**14 100.00,-**
GUHD60NM3FO					9 900.00,-	

- G10 INWERTER
- funkcja I FEEL
- +8 stopni C
- oszczędzanie ENERGII
- SZEROKI kąt nawiewu
- funkcja TURBO
- 24-GODZINNE programowanie
- auto RESTART
- efektywne CHŁODZENIE / GRZANIE
- CICHA praca
- obsługa KARTĄ (opcjonalnie)
- wykrywanie LUDZI (opcjonalnie)
- 6 prędkości WENTYLATORA

U-Match + AHU Kit Gree

AGREGATY INWERTEROWE DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH

Zestaw AHU Kit marki Gree służy do łączenia jednostek zewnętrznych z serii U-Match z wymiennikami ciepła w centralach wentylacyjnych. Rozwiązanie zostało zaprojektowane z myślą o obiektach komercyjnych, takich jak hotele, biura, serwerownie oraz wszelkich dużych budynkach wymagających kontroli jakości powietrza.

- Zestaw AHU Kit Gree może być podłączony do wielu interfejsów umożliwiających dopasowanie wydajności agregatów do zapotrzebowania centrali wentylacyjnej.
- Można go zintegrować z jednostkami U-Match w zakresie mocy od 2,6 do 16 kW.
- Kontrola układu odbywa się za pomocą sygnału napięciowego 0-10V w zakresie od 0 do 100%.
- Ciekawym rozwiązaniem jest również możliwość sterowania z poziomu systemu zarządzania budynkiem BMS.

U-MATCH +AHU KIT GREE	**Wydajność chłodnicza** [kW] min/nom/max	**Wydajność grzewcza** [kW] min/nom/max	**Cena za komplet** [PLN netto]
GUHD09NK3FO + AHU KIT	2,70	2,90	**4 800.00,-**
GUHD12NK3FO + AHU KIT	3,50	3,80	**5 000.00,-**
GUHD18NK3FO + AHU KIT	5,00	5,60	**5 800.00,-**
GUHD24NK3FO + AHU KIT	7,00	8,00	**6 800.00,-**
GUHD30NK3FO + AHU KIT	8,30	9,20	**7 500.00,-**
GUHD36NM3FO + AHU KIT	10,00	12,00	**9 800.00,-**
GUHD42NM3FO + AHU KIT	11,50	13,50	**10 900.00,-**
GUHD48NM3FO + AHU KIT	14,00	15,50	**12 100.00,-**
GUHD60NM3FO + AHU KIT	16,00	16,50	**12 800.00,-**

Zakres wydajności dla AHU: 2,6 – 16 kW.
Zasilanie: 220-240V / 1f / 50Hz (GUHDxxNK3FO), 380-415V / 3f / 50Hz (GUHDxxNM3FO).

SAA1FB1F

YAW1F6

YAN1F1

YB1F2

YAAA1FB

YT1F

Sterowanie

STEROWNIK	Model	STANDARD	OPCJONALNIE	Cena za sztukę [PLN netto]
sterownik bezprzewodowy SAA1FB1F	30510559	U-CROWN	-	**230.00,-**
sterownik bezprzewodowy YAW1F6	305001000009	BORA	-	**230.00,-**
sterownik bezprzewodowy YAN1F1	30510474	LOMO ECO LOMO LUXURY	-	**200.00,-**
sterownik bezprzewodowy YB1F2	305100611	CHANGE	-	**200.00,-**
sterownik bezprzewodowy YB1FA	30510516	COZY MIRROR	U-MATCH kanałowe	**200.00,-**
		U-MATCH kasetonowe		
		U-MATCH przypodłogowo-sufitowe		
sterownik bezprzewodowy YAAA1FB	30510125	VIOLA PERFECT COZY SILVER	-	**200.00,-**
sterownik bezprzewodowy YT1F	305100491	FREE MATCH ścienne	-	**200.00,-**
		FREE MATCH kasetonowe		
		FREE MATCH przypodłogowo-sufitowe		
sterownik przewodowy XK19	30296317	FREE MATCH kasetonowe		**240.00,-**
		FREE MATCH kanałowe		
		FREE MATCH przypodłogowo-sufitowe		
sterownik strefowy CE50-24/E	-	-	FREE MATCH kasetonowe	**400.00,-**
			FREE MATCH przypodłogowo-sufitowe	
			FREE MATCH kanałowe	
			U-MATCH	
sterownik grupowy Z4K351J	30294000007	U-MATCH kanałowe	U-MATCH kasetonowe	**270.00,-**
			U-MATCH przypodłogowo-sufitowe	

XK19

CE50-24/E

Z4K351J

Akcesoria

AKCESORIA	Przeznaczenie	Cena za sztukę [PLN netto]
MODUŁ WIFI	Lomo Economic 09-12	**250.00,-**
MODUŁ WIFI	Lomo Economic 18	**270.00,-**

Na akcesoria sterowania obowiązuje rabat w wysokości 20% od ceny detalicznej.

WIENKRA

AUTORYZOWANY PARTNER

GREE

Change for Life

Ceny netto bez podatku VAT.
Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu handlowego.
Ponieważ produkty ulegają ciągłym ulepszeniom, zastrzegamy sobie prawo do zmian parametrów technicznych produktów oraz cen bez uprzedniego powiadomienia.

WIENKRA Sp. z o.o.
biuro handlowe: **ul. Kotlarska 34**, **31-539 Kraków**
12 **428 55 00**, 12 **428 55 01**, fax **12 422 55 02**
www.wienkra.pl

www.gree-klimatyzatory.pl